


la moderna due

PORTA SEZIONALE SENZA GUIDE A SOFFITTO



**PIÙ SPAZIO
AL TUO SPAZIO**





la moderna due



ASSENZA DI GUIDE A SOFFITTO

Sistema innovativo di apertura senza guide a soffitto grazie al telaio autoportante e all'anta apribile in 2 pannelli sovrapponibili

MOTORE A SCOMPARSA


Completamente nascosto, integrato nella traversa superiore, non necessita di barre di scorrimento e non riduce la luce di passaggio

SISTEMA A CONTRAPPESI

Il sistema meccanico di funzionamento è con bilanciamento dell'anta a mezzo di doppi contrappesi, con componenti soggetti ad usura ridotti al minimo

ESTETICA

La particolare tipologia costruttiva consente di ottenere un'estetica pulita senza cerniere a vista.




la moderna due

MODELLI

AIR

L'accostamento di pannelli senza scanalature conferisce a questa porta un effetto raffinato e minimale



SUPERFICI



woodgrain




slightgrain



woodstyle

LINE

Il disegno semplice e lineare trasmette eleganza e rigore, adattandosi a tutti i contesti architettonici



SUPERFICI



woodgrain




slightgrain



woodstyle

WIDE

Lo spessore della scanalatura accentua il disegno della porta dandole un carattere deciso



SUPERFICI




woodgrain



slightgrain



woodstyle




la moderna due

MODELLI

SOUND

La realizzazione di più scanalature sullo stesso pannello valorizza il disegno di questa porta



SUPERFICI



woodgrain




slightgrain



woodstyle

WAVE

La particolare lavorazione dei pannelli va a comporre una porta che si distingue per la sua spiccata personalità



SUPERFICI



smooth

BOX

L'intramontabile eleganza dei cassettoni rende questa porta adatta anche ai contesti più classici




SUPERFICI



slightgrain




woodstyle



la moderna due

COLORI

SMOOTH - SLIGHTGRAIN - WOODGRAIN



9016 - Bianco Traffico



7035 - Grigio Luce



9002 - Bianco Grigiastro



7040 - Grigio Finestra



9006 - Alluminio Brillante



5003 - Blu Zaffiro



6005 - Verde Muschio



3003 - Rosso Rubino



6009 - Verde Abete



7016 - Grigio Antracite



8016 - Marrone Mogano



8019 - Marrone Grigiastro

WOODSTYLE



Tinta chiaro



Tinta medio



Tinta medio-scuro



Tinta scuro

SUPERFICI



woodgrain
superficie che riprende gli spessori e la movimentazione del legno, una finitura classica ed eterna




slightgrain
superficie liscia ma con una leggera texture che attribuisce al colore un carattere moderno



smooth
superficie liscia e luminosa che esalta il colore e evidenzia il carattere della porta



woodstyle
superficie liscia che riprende i colori e le venature del legno per chi è alla ricerca di ambientazioni calde e naturali



la moderna due

MOTORIZZAZIONE


La porta sezionale senza guide a soffitto ha di serie la motorizzazione completamente integrata a scomparsa nella traversa superiore della porta. Il motore, innovativo nel suo genere, ha una gestione totalmente elettronica abbinata ad un sistema di trasmissione a doppia frizione magnetica. Questa combinazione permette di ottimizzare i consumi e garantire elevati standard di sicurezza passiva.

La motorizzazione a scomparsa ottimizza il risultato estetico e non riduce la luce di passaggio. Può essere collegata a sistemi di allarme e di domotica, e tramite un'applicazione bluetooth permette qualsiasi attività di diagnosi sul funzionamento in maniera elettronica.

In caso di mancanza di corrente elettrica o anomalie, l'attuatore di motorizzazione si disinnescia automaticamente ed è possibile movimentare la porta manualmente senza alcuno sblocco meccanico.

La luce di cortesia a led è integrata nella scheda elettronica.





la moderna due


STANDARD COSTRUTTIVO

- Telaio perimetrale in lamiera di acciaio presso piegata da 2 mm verniciata a polveri simil Ral 9016 Bianco Traffico
- Anta costituita da pannelli sandwich in doppia lamiera con schiuma in poliuretano, spessore 40 mm, disposti in orizzontale e uniti tra di loro meccanicamente
- Finitura interna del pannello goffrato stucco simil Ral 9010
- Finitura esterna del pannello woodgrain, slightgrain, smooth o woodstyle, verniciato o pelli colato
- Guarnizione inferiore in gomma EPDM con profilo a gocciolatoio
- Guarnizione perimetrale EPDM antischiacciamento di tenuta all'aria e all'acqua
- Sistema a doppi contrappesi laterali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porta sezionale con anta apribile in 2 sezioni sovrapponibili
- Trasmittanza termica $U=1,531 \text{ W/m}^2\text{K}$ (valore termico ottenuto su porta completa cieca con posa oltre luce)
- Ottime prestazioni di tenuta aria/acqua/vento e di insonorizzazione
- Motorizzazione inserita nella traversa superiore del telaio, fornita di serie. In caso di porta su garage cieco privo di accessi è necessario prevedere la doppia maniglia con sblocco esterno, disponibile come accessori optional.

Nell'intento di migliorare la qualità delle proprie porte, ci si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto, a tutela della soddisfazione dei propri Clienti. Le immagini presenti in questo catalogo hanno il puro scopo di rappresentare il prodotto e sono indicative e non vincolanti



LA MODERNA DUE

Sede di Lecco: c.so E. Filiberto, 8
23900 LECCO (LC)
Tel 0341 220396 Fax 0341 423347

Sede di Piantedo: via Nazionale, 147
23010 PIANTEDO (SO)
Tel e Fax 0342 682028

www.lamodernadue.it - info@lamodernadue.it